

硃口区生态环境保护委员会办公室

关于印发硃口区长江入河排污口 溯源整治工作验收方案的通知

区生态环境分局、区水务和湖泊局、区城管执法局（交通局）：

为有序推进我区长江入河排污口整治验收销号工作，经区领导同意，现将《硃口区长江入河排污口溯源整治工作验收方案》印发给你们。

硃口区生态环境保护委员会办公室

2022年5月13日



硚口区长江入河排污口溯源整治工作验收方案

为做好下一步长江入河排污口问题销号工作，根据《武汉市长江入河排污口排查整治工作领导小组办公室关于做好2022年长江入河排污口溯源整治工作的通知》要求，制定本验收方案。

一、验收要求及目标

严格按照湖北省长江入河排污口整治参考要求，科学合理，有序有针对性地对已完成整治的入河排污口开展核查验收工作。

二、验收内容及方式

核查验收排污口整治是否达到参考要求。我区涉及的排口类型分别为港口码头排污口、城镇雨洪排口、工业排污口三大类，其中港口码头排污口对应的小类为雨水排口、城镇雨洪排口对应的小类为城镇雨洪排口、工业排污口对应的小类为生产废水排污口（具体验收排口名单见附件一）。

港口码头排污口大类雨水排口小类的整治目标为：排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。整治措施为：雨污分流；生活污水及油污污水集中收集，定期由第三方收集处理，建立收集台账。

城镇雨洪排口大类城镇雨洪排口小类的整治目标为：排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。整治措施为：排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标

准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；完善汇水区范围雨污分流，持续推进汇水区内城镇生活垃圾集中收集、转运和无害化处理水平。

工业排污口大类生产废水排污口小类的整治目标为：排水水质达到《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》（DB42/1318-2017）。整治措施为：定期监测，达标后排放。

本次验收工作采取资料核查和现场检查相结合的方式，逐一每个排污口开展验收。港口码头排污口大类雨水排口小类排口的验收资料包括但不限于污水收集处理合同、相关台账、溯源资料等，现场检查以资料内容核实为主。城镇雨洪排口大类城镇雨洪排口小类排口的验收资料包括但不限于雨水污水管网图、监测报告、溯源资料等。工业排污口大类生产废水排污口小类排口的验收资料包括但不限于处理工艺、监测报告、溯源资料等。

三、验收人员安排

此次验收由区生态环境分局、区水务和湖泊局、区城管执法局（交通局）分别派出1名人员组成验收小组（验收小组成员见附件二）。

四、验收安排

（一）验收阶段：2022年6月，验收小组完成验收并填报《硚口区长江入河排污口验收表》（附件三）。

（二）资料整理上报阶段：2022年7月，由区生态环境分

局按照“一口一档”要求完成验收资料整理并上报。

五、验收工作要求

（一）提高站位，加强沟通协调。参与验收工作的各相关部门请切实提高站位，认识到此次验收工作作为整改销号的前期工作，一定要扎实做细做好。各相关部门间要加强沟通协调，确保验收工作按方案如期高质量完成。

（二）严格要求，形成验收意见。验收组人员切实按照湖北省长江入河排污口整治参考要求开展验收工作，并最终形成验收意见。

附件一：

硚口区长江入河排污口验收清单

序号	排口基本信息					排口类型		整治类型	整治目标	整治措施
	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类			
1	4201040 36QVX15 7431314 4887	武汉市硚口区长江水文武汉趸201码头雨水排口	FG-4201 04-0001 -GK-00	114.2368767	30.5741554	港口 码头 排污口	雨水 排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；	雨污分流；生活污水及油污污水集中收集，定期由第三方收集处理，建立收集台账
2	4201040 3JKBL15 7439032 6850	武汉市硚口区海事船西50米堤坝管道雨水排口	FG-4201 04-0002 -YH-00	114.174102	30.60140653	城镇 雨洪 排口	城镇 雨洪 排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；完善汇水区范围雨污分流，持续推进汇水区内城镇生活垃圾集中收集、转运和无害化处理水平。

3	4201040 3V3V315 7439142 5087	武汉市硚口区湖北航道局趸船雨水排口	FG-4201 04-0003 -GK-00	114.174102	30.60140653	港口 码头 排污口	雨水 排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) V类标准;	雨污分流;生活污水及油污污水集中收集,定期由第三方收集处理,建立收集台账
4	4201040 37M2B15 7775754 7154	武汉市硚口区晴川桥下北岸清漂码头雨水排口	FG-4201 04-0004 -GK-00	114.2775129	30.56584118	港口 码头 排污口	雨水 排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) V类标准;	雨污分流;生活污水及油污污水集中收集,定期由第三方收集处理,建立收集台账
5	4201040 3RD0S15 7421583 0379	武汉市硚口区福新泵站自排雨水排口	FG-4201 04-0005 -YH-00	114.2260541	30.57503787	城镇 雨洪 排口	城镇 雨洪 排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) V类标准;	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) V类标准;完善汇水区范围雨污分流,持续推进汇水区内城镇生活垃圾集中收集、转运和无害化处理水平。

6	4201040 39G2015 7430732 0517	武汉市硚口区江滩体育公园3号雨水排口	FG-4201 04-0006 -YH-00	114.1969397	30.58752757	城镇 雨洪 排口	城镇 雨洪 排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) V类标准；	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) V类标准；完善汇水区范围雨污分流，持续推进汇水区内城镇生活垃圾集中收集、转运和无害化处理水平。
7	4201040 11KL315 7898901 1330	武汉市硚口区沿河大道宗关闸口河边100米码头雨水排口	FG-4201 04-0007 -GK-00	114.2201935	30.57572126	港口 码头 排污 口	雨水 排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) V类标准；	雨污分流；生活污水及油污污水集中收集，定期由第三方收集处理，建立收集台账
8	4201040 3AF7V15 7777193 1857	/	/	114.2257976	30.57489572	非排 口	重复 排口	2022 年 底待环 境部核 查	/	/

9	4201040 34TLN15 7438841 9866	武汉市硚口区古田桥西 500m 江滩公园雨水排口	FG-4201 04-0009 -YH-00	114.1749692	30.59022379	城镇 雨洪 排口	城镇 雨洪 排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) V 类标准;	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) V 类标准; 完善汇水区范围雨污分流, 持续推进汇水区内城镇生活垃圾集中收集、转运和无害化处理水平。
10	4201040 3N7GF15 7438956 5306	武汉市硚口区中国海事趸船码头雨水排口	FG-4201 04-0010 -GK-00	114.174102	30.60140653	港口 码头 排污 口	雨水 排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) V 类标准;	雨污分流; 生活污水及油污污水集中收集, 定期由第三方收集处理, 建立收集台账
11	4201040 3SY5A15 7776735 7988	武汉市硚口区水上派出所公安码头雨水排口	FG-4201 04-0011 -GK-00	114.2368767	30.5741554	港口 码头 排污 口	雨水 排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) V 类标准;	雨污分流; 生活污水及油污污水集中收集, 定期由第三方收集处理, 建立收集台账

12	4201040 33SF915 7429966 3649	/	/	114.222058	30.57669124	非排 口	未发 现排 口的 推送 点位	2022 年 底待环 境部核 查	/	/
13	4201040 36E3A15 7431757 3078	武汉市硚 口区宗关 水厂原反 冲洗生产 废水排污 口	FG-4201 04-0012 -GY-00	114.2257976	30.57489572	工业 排污 口	生产 废水 排污 口	取缔	不再具备排水 功能	该排口由于位于饮 用水源地保护区范 围内，已被封堵
14	4201040 37ZGA15 7777047 2926	武汉市硚 口区福新 泵站抽排 雨水排口	FG-4201 04-0013 -YH-00	114.2260541	30.57503787	城镇 雨洪 排口	城镇 雨洪 排口	规范	排水水质执行 稳定达到《地表 水环境质量标 准》 (GB3838-2002) V 类标准；	排水水质执行稳定 达到《地表水环境 质量标准》 (GB3838-2002) V 类标准；完善汇水 区范围雨污分流， 持续推进汇水区内 城镇生活垃圾集中 收集、转运和无害 化处理水平。

15	4201040 3PQPZ15 7430664 8910	武汉市硚口区江滩体育公园1号雨水排口	FG-4201 04-0014 -YH-00	114.1934415	30.58512387	城镇 雨洪 排口	城镇 雨洪 排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) V类标准；	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) V类标准；完善汇水区范围雨污分流，持续推进汇区内城镇生活垃圾集中收集、转运和无害化处理水平。
16	4201040 3YWR715 7422108 0758	武汉市硚口区宗关水厂反冲洗生产废水排污水口	FG-4201 04-0015 -GY-00	114.2218701	30.5753868	工业 排污 口	生产 废水 排污 口	规范	排水水质达到《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》 (DB42/1318-2017)	定期监测，达标后排放
17	4201040 3ZSRL15 7776810 0470	武汉市硚口区中国海事船码头雨水排口	FG-4201 04-0016 -GK-00	114.2339782	30.57473734	港口 码头 排污 口	雨水 排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) V类标准；	雨污分流；生活污水及油污污水集中收集，定期由第三方收集处理，建立收集台账

18	4201040 34UD415 7430615 4215	武汉市硚口区江滩体育公园2号雨水排口	FG-4201 04-0017 -YH-00	114.1953587	30.58634564	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) V类标准;	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) V类标准; 完善汇水区范围雨污分流, 持续推进汇水区内城镇生活垃圾集中收集、转运和无害化处理水平。
19	4201040 332CS15 7431417 5939	武汉市硚口区鄂航道趸001码头雨水排口	FG-4201 04-0018 -GK-00	114.2339849	30.57474196	港口码头排污口	雨水排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) V类标准;	雨污分流; 生活污水及油污污水集中收集, 定期由第三方收集处理, 建立收集台账
20	4201040 3A0HH15 7777086 2203	/	/	114.226128	30.57494443	非排口	重复排口	2022年底待环境部核查	/	/

附件二：

验收小组成员名单

序号	姓名	单位	联系方式
1	徐北	武汉市生态环境局硚口区分局	13986019393
2	罗文	硚口区水务和湖泊局	13476823094
3	张一松	硚口区城管执法局（交通局）	13971455280

附件三：

硃口区长江入河排污口验收表

序号：	部清单编码：
正式命名：	
正式编码：	
经度：	纬度：
排口类型（大类+小类）：	
资料清单：	
现场核查情况：	
验收意见：	
验收人员：	
验收时间： 年 月 日	